

## ZMĚNA ČESKÉHO OBRANNÉHO STANDARDU

**1. Označení a název ČOS** 051638, 2. vydání, Změna 1

Směrnice pro projektování a dodávání nového vojenského materiálu a techniky do resortu MO ČR umožňující používat standardizovaná paliva, maziva a přidružené výrobky.

### 2. Změna č. 2

#### Část č. 1

**Původní verze** Strana 5, kapitola 3.1

#### 3.1 Standardizační dokumenty NATO

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| EAPC(NPC-NFLWG)<br>D(2009)0002 | – IMPLEMENTATION OF THE NATO SINGLY FUEL POLICY F-34/F-35 IN THE NATO GROUND FORCES<br>Implementace politiky jednotného paliva NATO F-34/F-35 v pozemních silách NATO  |
| STANAG 1135,<br>(Příloha C)    | – INTERCHANGEABILITY CHART OF NATO STANDARDIZED FUELS LUBRICANTS AND ASSOCIATED PRODUCTS<br>Tabulka zaměnitelnosti paliv, maziv a přidružených výrobků používaných v ozbrojených silách států NATO (zavedeno normativním výnosem MO č. 100/2013 Věstníku)        |
| STANAG 4362                    | – FUELS FOR FUTURE GROUND EQUIPMENT USING COMPRESSION IGNITION OR TURBINE ENGINES – AFLP-4362(A)<br>Pohonné hmoty pro budoucí pozemní zařízení vybavená vznětovými nebo turbínovými motory – AFLP-4362(A) (zavedeno normativním výnosem MO č. 100/2013 Věstníku) |

**Nová verze** Strana 5, kapitola 3.1

#### 3.1 Standardizační dokumenty NATO

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| EAPC(NPC-NFLWG)<br>D(2009)0002 | – IMPLEMENTATION OF THE NATO SINGLY FUEL POLICY F-34/F-35 IN THE NATO GROUND FORCES<br>Implementace politiky jednotného paliva NATO F-34/F-35 v pozemních silách NATO  |
| STANAG 1135                    | – INTERCHANGEABILITY OF FUELS, LUBRICANTS AND ASSOCIATED PRODUCTS USED BY THE ARMED FORCES OF THE NORTH ATLANTIC TREATY NATIONS<br>Zaměnitelnost paliv, maziv a přidružených produktů používaných v ozbrojených silách států NATO (zavedeno normativním výnosem MO č. 100/2013 Věstníku) |
| AFLP 1135                      | – INTERCHANGEABILITY OF FUELS, LUBRICANTS AND ASSOCIATED PRODUCTS USED BY THE ARMED FORCES OF THE NORTH ATLANTIC TREATY NATIONS<br>Zaměnitelnost paliv, maziv a přidružených produktů používaných v ozbrojených silách států NATO  |

- STANAG 4362 – FUELS FOR FUTURE GROUND EQUIPMENT USING COMPRESSION IGNITION OR TURBINE ENGINES  
Pohonné hmoty pro budoucí pozemní zařízení vybavená vznětovými nebo turbínovými motory (zavedeno normativním výnosem MO č. 100/2013 Věstníku)
- AFLP 4362 – FUELS FOR FUTURE GROUND EQUIPMENT USING COMPRESSION IGNITION OR TURBINE ENGINES  
Pohonné hmoty pro budoucí pozemní zařízení vybavená vznětovými nebo turbínovými motory

## Část č. 2

**Původní verze** Strana 7, kapitola 5.2

Kód NATO Mezinárodní označení složené z jednoho písmene, pomlčky a dvou, tří nebo čtyř číslic. Kód NATO je přidělován jednotlivým druhům PHM, které jsou používány členskými zeměmi NATO, podle podmínek stanovených ve STANAG 1135. Kód NATO se používá k označování PHM pro charakterizaci jejich zaměnitelnosti a vzájemné nahraditelnosti.

**Nová verze** Strana 7, kapitola 5.2

Kód NATO Mezinárodní označení složené z jednoho písmene, pomlčky a dvou, tří nebo čtyř číslic. Kód NATO je přidělován jednotlivým druhům PHM, které jsou používány členskými zeměmi NATO, podle podmínek stanovených ve STANAG 1135 a AFLP 1135. Kód NATO se používá k označování PHM pro charakterizaci jejich zaměnitelnosti a vzájemné nahraditelnosti.

## Část č. 3

**Původní verze** Strana 8, kapitola 5.2

Standardizovaný druh PHM Takový druh PHM, který je uveden ve STANAG 1135 (příloha C) nebo v příslušné národní dokumentaci a má platnou edici VJS PHM nebo JL.

**Nová verze** Strana 8, kapitola 5.2

Standardizovaný druh PHM Takový druh PHM, který je uveden v AFLP 1135 nebo v příslušné národní dokumentaci a má platnou edici VJS PHM nebo JL.

## Část č. 4

**Původní verze** Strana 9, kapitola 6

Standardizované druhy PHM používané v ozbrojených silách států NATO včetně přípustných náhrad jsou pod příslušnými kódy NATO uvedeny v příloze C STANAG 1135. ....

**Nová verze** Strana 9, kapitola 6

Standardizované druhy PHM používané v ozbrojených silách států NATO včetně přípustných náhrad jsou pod příslušnými kódy NATO uvedeny v AFLP 1135. ....

## **Část č. 5**

### **Původní verze**

Strana 10, kapitola 7.1

Vojenský materiál (technika) musí být zásadně konstrukčně řešen tak, aby byl schopen používat standardizované druhy PHM uvedené v příslušné národní dokumentaci (viz článek 6) nebo standardizované druhy PHM uvedené v příloze C STANAG 1135.

.....

### **Nová verze**

Strana 10, kapitola 7.1

Vojenský materiál (technika) musí být zásadně konstrukčně řešen tak, aby byl schopen používat standardizované druhy PHM uvedené v příslušné národní dokumentaci (viz článek 6) nebo standardizované druhy PHM uvedené v AFLP 1135. ....

## **Část č. 6**

### **Původní verze**

Strana 10, kapitola 7.2.1

....

b) informace uvedené v příloze C STANAG 1135 týkající se standardizovaných druhů PHM používaných v ozbrojených silách států NATO,

....

### **Nová verze**

Strana 10, kapitola 7.2.1

....

b) informace uvedené v AFLP 1135 týkající se standardizovaných druhů PHM používaných v ozbrojených silách států NATO,

....

## **Část č. 7**

### **Původní verze**

Strana 10, kapitola 7.2.1

....

Výpis z národní dokumentace podle bodu a), příloha C ke STANAG 1135 podle bodu b) a odborné pokyny ke kvalifikačnímu řízení pro PHM podle bodu c) se zveřejňují v elektronické podobě na stránkách <http://www.oos.army.cz>.

### **Nová verze**

Strana 10, kapitola 7.2.1

....

Výpis z národní dokumentace podle bodu a), AFLP 1135 podle bodu b) a odborné pokyny ke kvalifikačnímu řízení pro PHM podle bodu c) se zveřejňují v elektronické podobě na stránkách [oos.army.cz](http://www.oos.army.cz).

## **Část č. 8**

### **Původní verze**

Strana 10, kapitola 7.2.2.1

Při stanovení druhů PHM předepsaných k použití u nabízeného vojenského materiálu (techniky) musí dodavatel přednostně využít sortiment standardizovaných druhů PHM používaných v rezortu MO ČR, tj. uvedených v národní dokumentaci, před sortimentem

standardizovaných druhů PHM používaných v ozbrojených silách států NATO, tj. uvedených v příloze C STANAG 1135.

**Nová verze**

Strana 10, kapitola 7.2.2.1

Při stanovení druhů PHM předepsaných k použití u nabízeného vojenského materiálu (techniky) musí dodavatel přednostně využít sortiment standardizovaných druhů PHM používaných v rezortu MO ČR, tj. uvedených v národní dokumentaci, před sortimentem standardizovaných druhů PHM používaných v ozbrojených silách států NATO, tj. uvedených v AFLP 1135.

**Část č. 9**

**Původní verze**

Strana 11, kapitola 7.2.2.1

V případě, že dodavatel bude u některých mazacích míst předepisovat k použití takové standardizované druhy PHM, které nejsou obsaženy v národní dokumentaci (tj. nejsou používány v rezortu MO ČR), avšak jsou uvedeny v příloze C STANAG 1135 (tj. jsou používány v ozbrojených silách států NATO), musí jeho nabídka na dodávku vojenského materiálu (techniky) obsahovat: .....

**Nová verze**

Strana 11, kapitola 7.2.2.1

V případě, že dodavatel bude u některých mazacích míst předepisovat k použití takové standardizované druhy PHM, které nejsou obsaženy v národní dokumentaci (tj. nejsou používány v rezortu MO ČR), avšak jsou uvedeny v AFLP 1135 (tj. jsou používány v ozbrojených silách států NATO), musí jeho nabídka na dodávku vojenského materiálu (techniky) obsahovat: .....

**Část č. 10**

**Původní verze**

Strana 11, kapitola 7.2.2.2

Pokud nabízený vojenský materiál (technika) vyžaduje u některých mazacích míst použití nestandardizovaných druhů PHM vyšší kvality, může dodavatel v nabídce výjimečně předepisovat k použití nestandardizované druhy PHM, které nejsou uvedeny ani v národní dokumentaci ani v příloze C STANAG 1135. ....

**Nová verze**

Strana 11, kapitola 7.2.2.2

Pokud nabízený vojenský materiál (technika) vyžaduje u některých mazacích míst použití nestandardizovaných druhů PHM vyšší kvality, může dodavatel v nabídce výjimečně předepisovat k použití nestandardizované druhy PHM, které nejsou uvedeny ani v národní dokumentaci ani v AFLP 1135. ....

**Část č. 11**

**Původní verze**

Strana 12, kapitola 7.2.3.3

Předepsal-li dodavatel pro dodávaný vojenský materiál (techniku) nestandardizované druhy PHM, které nejsou uvedeny ani v příslušné národní dokumentaci ani v příloze C STANAG 1135 a předložil-li náležité technické zdůvodnění oprávněnosti preference těchto nestandardizovaných druhů PHM před standardizovanými druhy

PHM, pak .....

**Nová verze**

Strana 12, kapitola 7.2.3.3

Předepsal-li dodavatel pro dodávaný vojenský materiál (techniku) nestandardizované druhy PHM, které nejsou uvedeny ani v příslušné národní dokumentaci ani v AFLP 1135 a předložil-li náležité technické zdůvodnění oprávněnosti preference těchto nestandardizovaných druhů PHM před standardizovanými druhy PHM, pak .....

**Část č. 12**

**Původní verze**

Strana 13, kapitola 7.2.4.1

Předepsal-li dodavatel pro dodávaný vojenský materiál (techniku) takové druhy PHM, které jsou standardizovány v rámci NATO (jsou uvedeny v příloze C STANAG 1135) a současně nejsou uvedeny v příslušné národní dokumentaci (tj. nejsou používány rezortu MO ČR), musí dodavatel spolupracovat s rezortem MO ČR na vytvoření VJS PHM a na dosažení standardizace těchto druhů PHM v rezortu MO ČR. ....

**Nová verze**

Strana 13, kapitola 7.2.4.1

Předepsal-li dodavatel pro dodávaný vojenský materiál (techniku) takové druhy PHM, které jsou standardizovány v rámci NATO (jsou uvedeny v AFLP 1135) a současně nejsou uvedeny v příslušné národní dokumentaci (tj. nejsou používány rezortu MO ČR), musí dodavatel spolupracovat s rezortem MO ČR na vytvoření VJS PHM a na dosažení standardizace těchto druhů PHM v rezortu MO ČR.

....

**Část č. 13**

**Původní verze**

Strana 13, kapitola 7.2.4.1

.... Nejpozději na začátku etapy zkoušení a zavedení vojenského materiálu (techniky) podle NV MO č. 100/2015 Věstníku, ve znění pozdějších předpisů (kontrolní zkoušky, vojskové zkoušky) musí dodavatel dodat vzorky všech druhů PHM, které jsou standardizovány v rámci NATO (jsou uvedeny v příloze C STANAG 1135) a současně .....

**Nová verze**

Strana 13, kapitola 7.2.4.1

.... Nejpozději na začátku etapy zkoušení a zavedení vojenského materiálu (techniky) podle NV MO č. 100/2015 Věstníku, ve znění pozdějších předpisů (kontrolní zkoušky, vojskové zkoušky) musí dodavatel dodat vzorky všech druhů PHM, které jsou standardizovány v rámci NATO (jsou uvedeny v AFLP 1135) a současně .....

**Část č. 14**

**Původní verze**

Strana 14, kapitola 7.2.4.2

Předepsal-li dodavatel pro dodávaný vojenský materiál (techniku) takové druhy PHM, které nejsou standardizovány v rámci NATO (nejsou uvedeny v příloze C STANAG 1135) a nejsou ani uvedeny v příslušné národní dokumentaci (tj. nejsou používány v rezortu MO

ČR), musí dodavatel spolupracovat s rezortem MO ČR na vytvoření VJS PHM a na dosažení standardizace těchto druhů PHM v rezortu MO ČR. ....

**Nová verze**

Strana 14, kapitola 7.2.4.2

Předepsal-li dodavatel pro dodávaný vojenský materiál (techniku) takové druhy PHM, které nejsou standardizovány v rámci NATO (nejsou uvedeny v AFLP 1135) a nejsou ani uvedeny v příslušné národní dokumentaci (tj. nejsou používány v rezortu MO ČR), musí dodavatel spolupracovat s rezortem MO ČR na vytvoření VJS PHM a na dosažení standardizace těchto druhů PHM v rezortu MO ČR.

....

**Část č. 15**

**Původní verze**

Strana 14, kapitola 7.2.4.2

.... Nejpozději na začátku etapy zkoušení a zavedení vojenského materiálu (techniky) podle NV MO č. 100/2015 Věstníku, ve znění pozdějších předpisů (kontrolní zkoušky, vojskové zkoušky) musí dodavatel dodat vzorky všech druhů PHM, které nejsou standardizovány v rámci NATO (nejsou uvedeny v příloze C STANAG 1135) a nejsou ani uvedeny v příslušné národní dokumentaci (tj. nejsou používány v rezortu MO ČR) k provedení kvalifikace. ....

**Nová verze**

Strana 14, kapitola 7.2.4.2

.... Nejpozději na začátku etapy zkoušení a zavedení vojenského materiálu (techniky) podle NV MO č. 100/2015 Věstníku, ve znění pozdějších předpisů (kontrolní zkoušky, vojskové zkoušky) musí dodavatel dodat vzorky všech druhů PHM, které nejsou standardizovány v rámci NATO (nejsou uvedeny v AFLP 1135) a nejsou ani uvedeny v příslušné národní dokumentaci (tj. nejsou používány v rezortu MO ČR) k provedení kvalifikace. ....

**Část č. 16**

**Původní verze**

Strana 9, kapitola 6

.... Níže uvedené požadavky a postupy musí být splněny, resp. musí být aplikovány u všech nových projektů souvisejících s pořizováním nového vojenského materiálu (techniky) včetně projektů, které berou v úvahu politiku jednotného paliva NATO, jak je uvedeno ve STANAG 4362 a v EAPC(NPC-NFLWG)D(2009)0002. ....

**Nová verze**

Strana 9, kapitola 6

.... Níže uvedené požadavky a postupy musí být splněny, resp. musí být aplikovány u všech nových projektů souvisejících s pořizováním nového vojenského materiálu (techniky) včetně projektů, které berou v úvahu politiku jednotného paliva NATO, jak je uvedeno ve STANAG 4362 (AFLP 4362) a v EAPC(NPC-NFLWG)D(2009)0002. ....

**Část č. 17**

**Původní verze**

Strana 12, kapitola 7.2.3.1

### **7.2.3.1 Standardizované druhy PHM v rezortu MO ČR**

..... V případě, že se konečná kontrola neprovádí, zajistí provedení kontroly splnění výše uvedeného požadavku zkušební komise ustanovená podle NV MO č. 100/2015 Věstníku. ....

**Nová verze**

strana 12, Kapitola 7.2.3.1

### **7.2.3.1 Standardizované druhy PHM v rezortu MO ČR**

..... V případě, že se konečná kontrola neprovádí, zajistí provedení kontroly splnění výše uvedeného požadavku zkušební komise ustanovená podle NV MO č. 100/2015 Věstníku ve znění pozdějších předpisů. ....