

ZMĚNA ČESKÉHO OBRANNÉHO STANDARDU (ČOS)

1. Označení a název ČOS 130506, 1. vydání

METODIKA BALISTICKÝCH ZKOUŠEK PRO MALÉ A STŘEDNÍ RÁŽE (VNITŘNÍ BALISTIKA)

2. Změna č. 1

Část č. 1 (velikost písma v souladu s textovou částí ČOS)

Původní verze strana 5 a 6, kapitola 3

...

ČOS 130501, 1. vydání Munice 7,62 mm (Náboj 7,62 mm NATO)

ČOS 130502, 1. vydání Munice ráže 9 mm (Náboj 9 mm NATO)

ČOS 130503, 1. vydání Munice ráže 5,56 mm (Náboj 5,56 mm NATO)

ČOS 130507, 1. vydání Munice ráže 12,7 mm, páskovaná (náboj 12,7 x 99 mm NATO)

ČOS 131502, 1. vydání Identifikační značení vojenské munice

ČOS 137701, 1.vydání Měření počátečních rychlostí střel

ČSN 656610 Ložiskový olej J4

AC/225(Panell III/SP.1)D/170(Rev) MULTICALIBRE MOPI - Příručka pro zkoušení a kontrolní postupy pro náboje 9 mm

NATO, 5,56 mm NATO, 7,62 mm NATO a 12,7 mm NATO

AC/225(LG/3-SG/1)D/8 Příručka pro zkoušení a kontrolní postupy pro náboj 9 mm NATO (MOPI)

AC/225(LG/3-SG/1)D/9 Návod pro zkoušení a prohlídky náboje 7,62 mm NATO (MOPI)

AC/225(LG/3-SG/1)D/11 Příručka pro zkoušení a kontrolní postupy pro náboj 12,7 mm NATO (MOPI)

PFP(NAAG-LG/3-SG/1)D(2004)1 MULTICALIBRE MOPI - Příručka pro zkoušení a kontrolní postupy pro náboje 9 mm NATO, 5,56 mm NATO, 7,62 mm NATO a 12,7 mm NATO

...

Nová verze

strana 5 a 6, kapitola 3

...

ČOS 130501 – MUNICE 7,62 mm (NÁBOJ 7,62 mm NATO)

ČOS 130502 – MUNICE RÁŽE 9 mm (NÁBOJ 9 mm NATO)

ČOS 130503 – MUNICE RÁŽE 5,56 mm (NÁBOJ 5,56 mm NATO)

ČOS 130507 – MUNICE RÁŽE 12,7 mm, PÁSKOVANÁ (NÁBOJ 12,7 × 99 mm NATO)

ČOS 130509 – MUNICE RÁŽE 30 × 173 mm

ČOS 130510 – MUNICE 27 mm × 145 A ČLÁNKY NÁBOJOVÝCH PÁSŮ PRO LETECKÉ KANONY

ČOS 130511 – PŘÍRUČKA PRO ZKOUŠENÍ A KONTROLU MALORÁŽOVÝCH NÁBOJŮ

ČOS 131502 – IDENTIFIKAČNÍ ZNAČENÍ VOJENSKÉ MUNICE

ČOS 137701 – MĚŘENÍ POČÁTEČNÝCH RYCHLOSTÍ STŘEL

PFP(NAAG)D(2010)0011 – MANUAL OF PROOF AND INSPECTION (MOPI) TO STANAG 4624, Ed 1. 30 MM × 173 AMMUNITION

Příručka pro zkoušení a kontrolní postupy (MOPI) ke STANAG 4624, Ed. 1 Munice ráže 30 mm × 173

...

Část č. 2**Původní verze**

strana 8, článek 7.2, 3. odstavec

Gázovým tampónem, který je namočený v ložiskovém oleji J4 ČSN 65 66 10 a vyždímaný, se namaže...

Nová verze

strana 8, článek 7.2, 3. odstavec

Gázovým tampónem, který je namočený v ložiskovém oleji J4 a vyždímaný, se namaže...

Část č. 3**Původní verze**

strana 9, článek 7.2, poslední odstavec

K mazání pístu tlakoměru se používá ložiskový olej J4 ČSN 65 6610. Plochy, mezi...

Nová verze

strana 9, článek 7.2, poslední odstavec

K mazání pístu tlakoměru se používá ložiskový olej J4. Plochy, mezi...

Část č. 4

Původní verze strana 21, článek 9.2.24

... podle schválených metodik platných v NATO (pro ráže 9 mm, 5,56 mm, 7,62 mm, 12,7 mm to jsou metodiky "MULTICALIBER MOPI" číslo dokumentu PFP(NAAG-LG/3-SG/1)D(2004)1).

Nová verze strana 21, článek 9.2.24

... podle schválených metodik (pro ráže do 12,7 mm včetně to je ČOS 130511, pro náboj 30 mm × 173 pak PFP(NAAG)D(2010)0011).

Část č. 5

Původní verze strana 41, článek 14.2, první odstavec

... podle schválených metodik platných v NATO (pro ráže 9 mm, 5,56 mm, 7,62 mm, 12,7 mm to jsou metodiky "MULTICALIBER MOPI" číslo dokumentu PFP(NAAG-LG/3-SG/1)D(2004)1).

Nová verze strana 41, článek 14.2, první odstavec

... podle schválených metodik (pro ráže do 12,7 mm včetně to je ČOS 130511, pro náboj 30 mm × 173 pak PFP(NAAG)D(2010)0011).

Část č. 6

Původní verze strana 42, kapitola 15, první odstavec

... Tyto postupy a zkušební vybavení jsou popsány ve standardizačních dohodách NATO (STANAG). Podrobněji jsou rozvedeny v publikacích MOPI (Manual of Proof and Inspection Procedures) pro jednotlivé ráže a MULTICALIBER MOPI (společná pro několik ráží).

Nová verze strana 42, kapitola 15, první odstavec

... Tyto postupy a zkušební vybavení jsou popsány ve standardizačních dohodách NATO (STANAG) a ČOS, které je zavádějí do prostředí ČR. Podrobněji jsou rozvedeny v ČOS 130511 a publikaci PFP(NAAG)D(2010)0011 MOPI.

Část č. 7

Původní verze strana 42, článek 15.1

Při balistických zkouškách náboje se vychází ze STANAG 4090 (ČOS 130502) a z MOPI s číslem publikace AC/225(Panel III /SP.1)D/170(Revised) a MULTICALIBER MOPI s číslem publikace PFP(NAAG-LG/3-SG/1)D(2004)1.

Nová verze strana 42, článek 15.1

Při balistických zkouškách náboje se vychází ze STANAG 4090 (ČOS 130502)

a z ČOS 130511.

Část č. 8

Původní verze strana 42, článek 15.2

Při balistických zkouškách náboje se vychází ze STANAG 4172 (ČOS 130503) a z MOPI s číslem publikace AC/225(LG/3-SG/1)D/8 ve znění pozdějších doplnění a MULTICALIBER MOPI s číslem publikace PFP(NAAG-LG/3-SG/1)D(2004)1.

Nová verze strana 42, článek 15.2

Při balistických zkouškách náboje se vychází ze STANAG 4172 (ČOS 130503) a z ČOS 130511.

Část č. 9

Původní verze strana 42, článek 15.3

Při balistických zkouškách náboje se vychází ze STANAG 2310 (ČOS 130501) a z MOPI s číslem publikace AC/225(LG/3-SG/1)D/9 ve znění pozdějších doplnění a MULTICALIBER MOPI s číslem publikace PFP(NAAG-LG/3-SG/1)D(2004)1.

Nová verze strana 42, článek 15.3

Při balistických zkouškách náboje se vychází ze STANAG 2310 (ČOS 130501) a z ČOS 130511.

Část č. 10

Původní verze strana 42, článek 15.4

Při balistických zkouškách náboje se vychází ze STANAG 4383 a z MOPI s číslem publikace AC/225(Panel III /SP.1)D/11. Postup při výrobě svědečných nábojů je uveden v bodu 6 této publikace a MULTICALIBER MOPI s číslem publikace PFP(NAAG-LG/3-SG/1)D(2004)1.

Nová verze strana 42, článek 15.4

Při balistických zkouškách náboje se vychází ze STANAG 4383 (ČOS 130507) a z ČOS 130511.

Část č. 11

Původní verze strana 42, článek 15.5

Při balistických zkouškách náboje se vychází ze Souboru metodik zkoušek nábojů 20 x 102 mm a jejich dílů - Metodika č. 25 (Metodika balistických zkoušek nábojů 20 x 102 mm -vnitřní balistika) č.j. Souboru metodik 1170.2.06/00.

Nová verze strana 42

(původní článek 15.5 vypustit)

Část č. 12

Původní verze strana 42, článek 15.6

Při balistických zkouškách náboje se vychází ze STANAG 4624 a z MOPI s číslem publikace PfP(NAAG-LG/3-SG/1)D2004(3) ve znění pozdějších doplnění.

Nová verze strana 42, článek 15.5

Při balistických zkouškách náboje se vychází ze STANAG 4383 (ČOS 130507) a z ČOS 130511.

Část č. 13

Původní verze strana 42, článek 15.7

Při balistických zkouškách náboje se vychází ze STANAG 4403 a z MOPI s číslem publikace AC/225(LG/3-SG/1)D/17 ve znění pozdějších doplnění.

Nová verze strana 42

(původní článek 15.7 vypustit)