


Sekce logistiky Ministerstva obrany

Vítězné náměstí 1500/5, Praha 6, PSČ 160 01, datová schránka hjyaavk

Čj. MO 14525/2020-3416

Výtisk jediný
Počet listů: 7

Schvaluji:
Ředitel Sekce logistiky MO
generálmajor Ing. Štefan Muránský, MSS



V Praze dne 17. března 2020

ODBORNÉ POKYNY

Kvalifikační řízení pro oleje, maziva a provozní kapaliny

P r a h a 2 0 2 0

Tyto odborné pokyny obsahují doplňky:

1.
2.
3.

ÚVOD

Odborné pokyny upřesňují zásady stanovené ve vojenském předpisu PHM-21-7 „Kontrolní systém a kontrola jakosti pohonných hmot a maziv v rezortu Ministerstva obrany“, při kvalifikačním a rekvalifikačním řízení. Doplnují a objasňují oblast kvalifikace a rekvalifikace uváděné ve VJS PHM (vojenská jakostní specifikace PHM), které jsou základním dokumentem pro pořizování PHM v akvizičním procesu podle obecně platných norem. Jsou určeny pro pověřené orgány rezortu MO a výrobce (dodavatele) olejů, maziv a provozních kapalin k provádění jejich kvalifikací, rekvalifikací a zavedení do užívání u organizačních celků MO. Výsledky kvalifikačních a rekvalifikačních řízení jsou závazné pro celý rezort MO, přehled kvalifikovaných produktů je zveřejněn na stránkách <http://oos.army.cz/standardy-phm>.

Odborné pokyny jsou zpracovány na základě požadavků vyplývajících z ustanovení standardizačních dohod NATO:

- STANAG 1135 „Zaměnitelnost paliv, maziv a přidružených výrobků používaných v ozbrojených silách států NATO“
- STANAG 1414 „Směrnice pro dodavatele a projektanty nových zařízení umožňující použití standardizovaných paliv, maziv a přidružených výrobků“.

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1.1. Do rezortu MO se obecně nesmí dodávat produkty, které neprošly kvalifikačním řízením a nejsou schváleny majetkovým manažerem MU 3.0 a kompetentním pracovníkem odborného dohledu (vedoucím kontroly jakosti PHM rezortu MO) v souladu s příslušnými národními předpisy (jakostními normami, specifikacemi). Konkrétní výrobky podléhající kvalifikačnímu řízení jsou uvedeny ve STANAG 1135.

1.2. Před schválením daného druhu oleje, maziva a provozní kapaliny do užívání v rezortu MO musí být provedeny v rámci stanoveného kvalifikačního řízení laboratorní a strojní zkoušky. Centrální laboratoř PHM CZMTýlSI (Centrum zabezpečení materiálem týlových služeb) Alog, určená k tomuto účelu v rámci rezortu MO, je na základě vyhovujících výsledků oprávněna vydat Kvalifikační list a Kvalifikační zprávu. Tyto dokumenty předloží majetkovému manažerovi MU 3.0 ke schválení.

1.3. Výsledky laboratorních a strojních zkoušek produktu, zjištěné během kvalifikačních zkoušek, musí být v centrální laboratoři na vyžádání k dispozici pro jejich následnou identifikaci tak, aby mohly být porovnány s výsledky hodnocení jakosti zjištěnými v jednotlivých typech laboratoří PHM zařazených do KSJ PHM (kontrolní systém jakosti PHM) rezortu MO.

2. KVALIFIKAČNÍ ŘÍZENÍ

2.1. Kvalifikační řízení v rezortu MO musí zahrnovat činnosti jednotlivých odpovědných orgánů a po splnění všech podmínek a zjištění souhlasných výsledků laboratorních a strojních zkoušek proces završit schválením **Kvalifikačního listu a Kvalifikační zprávy**. Kvalifikační list, vystavený na daný produkt, umožňuje dodávat kvalifikovaný produkt pro potřeby rezortu MO a je jedním z hlavních kritérií při hodnocení výběrového řízení dle zákonných podmínek.

2.2. Kvalifikační řízení musí zahrnovat:

2.2.1. *Předložení žádosti na provedení kvalifikačního řízení*

Žádosti žadatelů na provedení kvalifikačních řízení jednotlivých produktů zasílat v průběhu celého roku na níže uvedenou adresu. Součástí předložené žádosti musí obsahovat přesné označení žadatele, IČ, název konkrétního produktu včetně VJS PHM vztahující se k němu a stupeň utajení předkládané dokumentace dle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.

Zasílací adresa:

Agentura logistiky
OTeZ – Služba PHM
Boleslavská 929
250 02 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

2.2.2. *Posouzení a potvrzení žádosti*

Předložené žádosti posuzovat v souvislosti se stávajícími potřebami rezortu MO a perspektivou pořizování nové vojenské techniky. U olejů, maziv a provozních kapalin pro vojenskou leteckou techniku Odborem zabezpečení letectva ALog a u olejů, maziv a provozních kapalin pro pozemní vojenskou techniku Odborem technického zabezpečení ALog. V případě kladných vyjádření žádost o zahájení kvalifikačního řízení následně schválit majetkovým manažerem MU 3.0 a odeslat ji Centrální laboratoři PHM Brno k realizaci kvalifikačních zkoušek a tvorbě příslušné dokumentace.

2.2.3. *Předložení dokumentace a vzorku produktu*

Centrální laboratoř PHM musí žadateli oznámit termín a místo, kam dodat závaznou dokumentaci specifikovanou v příslušné VJS PHM a nezbytné množství vzorku produktu určeného ke kvalifikaci. Dokumentaci k produktu doložit v českém jazyce s tímto minimálním obsahem:

- a) údaje o základním složení produktu (výrobní formulaci);
- b) bezpečnostní list v souladu s platnými zákonnými normami;
- c) protokol o analýze (jakostní doklad) ve stanoveném rozsahu;
- d) NCAGE (kód komerčních a státních subjektů NATO) a NSN (skladové číslo NATO) – bylo-li přiděleno;
- e) údaje o velikosti dodávaných balení.

V případě, že potřebná dokumentace nebo vzorek produktu **nebude** dodán, kvalifikační řízení nezahajovat.

Dokumentaci a vzorky předat pověřeným zástupcem žadatele **osobně** na adresu:

Vojenské zařízení 5512
Centrální laboratoř PHM
Šumavská 4
662 10 Brno

2.2.4. Provedení kvalifikačních zkoušek a zpracování dokumentace.

Kvalifikační zkoušku provést posouzením dokumentace dodané žadatelem, ověřením jakosti dodaného vzorku stanovenými laboratorními a strojními zkouškami provedenými v rámci rezortu MO a provedením případných doplňkových jízdnicích nebo letových zkoušek s vyhovujícím výsledkem a produkt kvalifikovat na období 5 let.

Pro potřebu rezortu MO zpracovat Kvalifikační list (viz příloha 1) a Kvalifikační zprávu (viz příloha 2 titulní list).

Kvalifikační zpráva se skládá z těchto částí:

1. Úvod;
 2. Experimentální část;
 3. Závěr;
 4. Návrhy a opatření;
- Přílohy.

Majetkovým manažerem MU 3.0 schválit výše uvedené kvalifikační dokumenty. Kvalifikační listy uložit v Centrální laboratoři PHM. **Kvalifikační listy nevydávat v průběhu probíhajících výběrových řízení akvizičního procesu, vzhledem k tomu, že přehled platných kvalifikačních listů je součástí souhlasu se zadávacími podmínkami, které nelze v průběhu akvizičního procesu měnit.**

2.3. O ukončení a výsledku kvalifikačního řízení pro daný produkt písemně informovat žadatele cestou OTeZ – Služba PHM/ALog. Kopii kvalifikačního listu uložit na OTeZ – Služba PHM/ALog k dalšímu využití.

2.4. O opakovanou kvalifikaci produktu, který nevyhověl podmínkám kvalifikačního řízení, může žadatel požádat nejdříve po 12 měsících.

2.5. Kvalifikační řízení přerušit v případě, že v průběhu posuzování byla zjištěna nevěrohodnost předložené dokumentace. Období k navedení správnosti dokumentace stanovit na dobu 15 dní od doručení oznámení žadateli. Po této lhůtě kvalifikační řízení ukončit.

2.6. Nové kvalifikační řízení musí u daného produktu proběhnout v plném rozsahu podle příslušných ustanovení těchto odborných pokynů, nebo pokud nastane změna výrobní formulace v průběhu platnosti kvalifikační periody.

3. REKVALIFIKAČNÍ ŘÍZENÍ

3.1. Nejméně 2 měsíce před uplynutím kvalifikační periody zahájit rekvalifikační řízení produktu s přihlédnutím k formulaci produktu a perspektivě jeho používání v rezortu MO.

3.2. K rekvalifikačnímu řízení žadatelem předložit ve stanoveném termínu dokumentaci a nezbytné množství vzorku produktu určeného k rekvalifikaci podle příslušné VJS PHM. Pokud není dokumentace a vzorek produktu předložen, produkt automaticky vyřadit z kvalifikovaných produktů.

3.3. Při rekvalifikačním řízení postupovat v souladu s částí 2. KVALIFIKAČNÍ ŘÍZENÍ.

3.4. Rekvalifikační řízení je možné provést i z odebraného vzorku a dodané dokumentace v rámci uskutečnění centrálního pořízení a při naskladnění produktu do Centrálního skladu PHM .

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1. Požadavek na provedení kvalifikace produktů musí vyplývat ze standardizačních dohod NATO. **Přiznaná kvalifikace produktu nezakládá právní nárok na uzavření kupní smlouvy**, ale je jedním z kritérií pro výběrové řízení v rámci akvizičního procesu.

Odborné pokyny nabývají účinnosti dnem schválení. Tímto dnem pozbývají platnost metodické pokyny „Kvalifikační řízení pro pohonné hmoty, maziva a provozní hmoty“ čj. MO 55043/2017-3416 ze dne 17. března 2017.

PŘÍLOHY

Agentura logistiky

Boleslavská 929, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, PSČ 250 02, datová schránka hjaavk

Č.
(pořadové číslo)

Na základě vykonaných kvalifikačních zkoušek v Centrální laboratoři PHM MO a kvalifikační zprávy čj. xxxxxxxxxxxx z . ledna 2018 vydávám:

KVALIFIKAČNÍ LIST

pro

(obchodní název produktu)

Produkt splňuje všechny jakostní požadavky kladené na název druhu PHM podle VJS PHM č. (uvést číslo VJS) a je možno jej používat ve vojenské technice AČR.

Platnost do:

*otisk
krycího
razítka*Vedoucí kontroly jakosti
(hodnost, titul, jméno a příjmení).....
(datum a podpis)Schvaluji.
Majetkový manažer MU 3.0
.....
(hodnost, titul, jméno a příjmení)

(datum a podpis)

V Z O R

Agentura logistiky

Boleslavská 929, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, PSČ 250 02, datová schránka hjyaavk

Čj.

Místo, datum vzniku

Počet listů:

Přílohy:



KVALIFIKAČNÍ ZPRÁVA č.

Obchodní název produktu

Zpracovatel: Centrum zabezpečení materiálu týlových služeb Skupina kontroly, jakosti a expertíz PHM	
Předkladatel: Vedoucí kontroly jakosti <i>(hodnost, titul, jméno a příjmení)</i>	 <i>(datum a podpis)</i>
Schvalují: Majetkový manažer MU 3.0 <i>(hodnost, titul, jméno a příjmení)</i>	 <i>(datum a podpis)</i>

Stará Boleslav

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK

ALog	Agentura logistiky
CZMTýlSI	Centrum zabezpečení materiálem týlových služeb
IČ	identifikační číslo
KSJ	kontrolní systém jakosti
MO	Ministerstvo obrany
MU 3.0	majetkové uskupení 3.0
NATO (North Atlantic Treaty Organization)	Severoatlantická aliance
NCAGE (NATO Code and Government Entity)	kód komerčních a státních subjektů NATO
NSN (NATO Stock Number)	skladové číslo NATO
OTeZ	Odbor technického zabezpečení
PHM	pohonné hmoty, maziva a provozní kapaliny
VJS PHM	vojenská jakostní specifikace PHM

OBSAH

Úvod	3
1. Základní ustanovení	4
2. Kvalifikační řízení	5
3. Rekvalifikační řízení	7
4. Závěrečná ustanovení	8
PŘÍLOHY	
Příloha 1 Vzor Kvalifikačního listu	10
Příloha 2 Vzor čelní strany Kvalifikační zprávy	11
Seznam použitých zkratk	12

Odpovědný služební orgán:
generálmajor Ing. Štefan Muránský, MSS
Zpracovatel: mjr. Ing. Ilona Němcová, o. z. Ing. Květoslav Smolka
Odborné pokyny přiděleny podle zvláštního rozdělovníku